

Identifikační údaje pacientky:	Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvalé bydliště:	Trvalé bydliště:
Zdravotní pojišťovna:	Vztah k pacientovi:
Oddělení: gynekologicko-porodnické	

Diagnóza a status praesens

.....

.....

.....

Žádám o předčasné ukončení hospitalizace, přestože jsem řádně poučena o rizicích a důsledcích z toho vyplývajících.

Možné komplikace v šestinedělí jsou zejména:

- *krvácivé* - např. zpomalené zavinování dělohy z různých příčin, z porodního poranění, pro poruchu krevní srážlivosti. Důsledkem může být chudokrevnost, větší riziko rozvinutí poporodní infekce či život ohrožující krvácení.
- *infekční* - různého původu zahrnující např.
 - **infekce zevních pohlavních orgánů**, zejména porodního poranění, jejímž důsledkem může být zhoršené, prodloužené a bolestivé hojení, někdy vedoucí až k problémům s udržení moči a stolice.
 - **infekce výstelky děložní**, která může mj. vést ke zpomalenému zavinování dělohy a krvácení, viz výše, a také k následným problémům s otěhotněním.
 - **infekce svaloviny děložní**, kde hrozí odumírání svalové tkáně a tvorba ložisek hnisu – abscesů, které se mohou provalit do dutiny břišní a způsobit hnisavý zánět pobřišnice.
 - **infekce děložního okolí**, kde hrozí opět tvorba abscesů a všechny komplikace výše jmenované, navíc také postižení pánevních žil – viz níže.
 - **infekce děložních přívěsků** vedoucí k problémům až nemožnosti otěhotnět s rizikem rozvoje hnisavého zánětu pobřišnice. Jedná se o život ohrožující stav.
 - **cévní infekce** s rizikem tvorby krevních sraženin, bránícím toku krve, nebo event. zanesení takové sraženiny např. do plic (tzn. život ohrožující plicní embolie. Dále hrozí rozsev infekce do různých částí těla s možným selháváním funkce postižených orgánů.
 - **seps**e - „otrava krve“, která může vést k smrti během 2 – 3 dnů. Může vzniknout z výše zmiňovaných stavů.
 - **infekce v ráně** po císařském řezu s rizikem nové operace. Jedná se o všechny vrstvy řezu: kůže, podkoží, svalová povázka, sval, pobřišnice, děloha.
 - **jiné infekce**, např. infekce vývodných cest močových a infekce ledvin, infekce dýchacích cest.
 - **infekce prsu** – mlékovodu, či žlázy s možnou tvorbou abscesů a přestupem infekce na jiné orgány. Existuje také riziko přenosu infekčního činitele na kojené dítě.
- *psychózy* v šestinedělí s nebezpečím sebepoškození a či ublížení novorozenci na zdraví až s následkem jeho smrti.

- *další specifická rizika* s ohledem na předcházející graviditu, porod a dosavadní průběh šestinedělí.....
.....
.....
.....
.....

Výše jmenované stavy mohou do sebe přecházet, či se objevit současně. Jsem si vědoma, že zde uvedené komplikace jsou pouze ty nejčastější a existuje velké množství dalších rizik, která zde nejsou uvedena. Poučení jsem rozuměla a měla jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly srozumitelně odpovězeny. I přesto trvám na svém rozhodnutí a při plném a jasném vědomí navrženou hospitalizaci odmítám.

V Hořovicích dne:

.....
podpis pacientky, zákonného zástupce

.....
podpis svědka

.....
podpis a jmenovka lékaře

Vyplní lékař:

Pacient/ka není schopen(a) podpisu z důvodu:

.....

Způsob projevu souhlasu:

Jméno a příjmení svědka (není-li svědek zaměstnancem nemocnice, uveďte i adresu a datum narození svědka):

.....

V Hořovicích dne:

.....
podpis svědka

.....
podpis a jmenovka lékaře