

9.5.2017



NEMOCNICE HOŘOVICE

KAZUISTIKA P.K. 1991
PALIATIVA V INTENZIVNÍ PÉČI

Rost' Hájek

PACIENT

- P.K. 1991
- Morbus Crohni od r. 2004
- PACD od r. 2013
- 2011 po resektio ileocelis et anastomosis – resekce 70 cm tenkého střeva (zbývá 300 cm)
- st. p . opakovaných redrenáží (poslední 1/2017)
- Rodinná anamnéza: matka, otec i bratr m. Crohn

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ

- 26.4. provedena plánovaná stomie
- 27.4. progredující dušnost, hypotenze, alterace vědomí, nutná podpora oběhu
- Provedena revize = nekróza stomie, sterkorální peritonitis
- Resekce sigmatu, laparostoma s VAC, vyvedení stomie na druhou stranu
- Po výkonu přeložen v CA na ARO

- Pacient na vysoké podpoře NOR a Empresinu
- Elevace CRP a PCT
- VAC odvádí serosangvinolentní tekutinu
- Provedena plánovaná revize v nočních hodinách – Nekrotická fascie v místě předchozí stomie, proveden pouze výplach a „proprání orgánů“ - náhlé krvácení z pravého pole – provedeno zarouškování a VAC

- Po půlnoci (po předchozí revizi) malý průsak krve do stomie
- Zhoršující se krvácení 250ml/h
- Masivní podpora oběhu
- Urgentní sál – ruptura jater
- Masivní náhrada krevních ztrát

- Mírné zlepšení
- Krvácení ustalo
- Klesání oběhové podpory
- Zastavení elevace CRP a PCT
- K večeru zhoršení stavu ohledně UPV
- Opět navyšování NOR
- Renální selhávání
- Akrocyanóza
-
-

- Těžká MODS při těžké sepsi
- Nutná pronační poloha a agresivní ventilace (riziko barotraumatu)
- Lehký pokles CRP a PCT neměřitelný
- Laktát 5, trombo 19
- Anurie - Spuštění dialýzy (CVVHD)
- Septická koagulopatie
- Na druhý den plánovaná revize
-

- Progrese MODS a ARDS nutná pronační poloha
- Závažnost stavu nedovoluje ani převoz na COS
- Trombo 36 po dodání několika trombo náplav
- Laktát 12!
- Revize prováděna na lůžku – proplach dutiny břišní, výměna tamponády na játrech – snaha zabránit progresy sepse
- Kontaktována 4 vyšší pracoviště - ECMO

- Proveden podpůrný rozhovor s přítelkyní nemocného – intervence psychologa
- Obsah rozhovoru: podpora, prostor k úvahám , edukace o režimu, nabídnutí nepřetržitého pobytu u nemocného
- Stav se ustálil dokonce se zlepšili ventilační parametry, ale přes to nutnost pronační polohy a agresivní UPV

- Postupné zhoršování ARDS a MODS (jaterní selhávání)
- Vzestup CRP a PCT, leu 63, tromb 41, laktát 21
- Desaturace i v pronační poloze
- Postup akrocyanózy
- Intervence psychologa
- Nutná revize z vitální indikace na lůžku – po detamponádě jater krvácení (pokus o aplikaci Surgicel) zn. Zánětu stagnují a není viditelný fokus

4.5.2017



4.5.2017



4.5.2017



- Těžká progrese stavu
- Laktát 33, krvácivé projevy, hepatální selhání
- Kontaktován IKEM - PROMETHEUS
- NOR 20mg – 45 ml/h, NaHCO 8,4% 200 ml/h
- Koagulopatie – 2x přestována CVVHD
- Stav není sloučitený se životem!

5.5.2017



5.5.2017




5.5.2017





NEMOCNICE HOŘOVICE



- Rodina – Maminka, bratr, přítelkyně, teta
- Otočení na záda – sestry vs. lékař
- V 14:45 Maminka žádá o neprodlužování trápení (agresivní terapie)
- Rodina po celou dobu u lůžka
- 17:12 v přítomnosti rodiny exitus letalis

DĚKUJI ZA POZORNOST

