


# Sledování pacientů po IPAA

Šerclová Z, Hrdlička L.

 NEMOCNICE  
HOŘOVICE 



# Předoperačně

- Demografické údaje+ Dg (UC, ID, CD)
  - Léčba před operací (KS, IS, BL)
    - 3 měsíce před operací, BL poslední dávka
  - Indikace k operaci
    - Akutní ( akutní těžká kolitida, perforace, krvácení, ileus)
    - Subakutní
    - Elektivní ( medikament. nekontrolovatelná UC, Dysplazie, KRKa)
- Střevní funkce a inkontinence dle protokolu (3M ?)

# Peroperační data

- 1 dobá..... 3 dobá operace...
- Laparo/ open / jiná
- Clavien Dindo klasifikace ( pooperačních klomplikací) I-V
- Data operaci + hlavně poslední

# Pooperační sledování

- 1M, 6M, 12, 18, 24.... Á 12
- Střevní funkce + inkontinence+ anti diarrh.t.
- Pozdní komplikace- píštěl, stenóza, ileus, selhání (stomie, excize pouche)
- Pouchitis, pre-pouch ileitis, CD
- Sex. Dysfunkce ?
- Fertilita- gravidita, IVF
- IBD medikace
- ? Endoskopie??

# WEXNER SKORE

Prosím zakroužkujte v každém řádku příslušnou hodnotu odpovídající frekvenci potíží

INKONTINENCE	FREKVENCE				
	nikdy	výjimečně	někdy	obvykle	vždy
pevná stolice	0	1	2	3	4
tekutá stolice	0	1	2	3	4
plyn	0	1	2	3	4
použití hyg. vložek	0	1	2	3	4
zhoršení kvality života	0	1	2	3	4
<b>Celkový počet bodů:</b>					

Vysvětlivky:

Nikdy = nikdy

Výjimečně = méně než jednou za měsíc

Někdy = jednou a vícekrát za měsíc, ale méně než jednou za týden

Obvykle = jednou a vícekrát za týden, ale méně než jednou za den

Vždy = jednou a vícekrát za den